Urbanitraube

luntumhiintradum oda

Vass8R09s186-190



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1154

dintindintindentindentind

Wharithange 190

Ur bani traube

CL8 R9 5186-190

non her legt ellipsvide pricate aux









```
CLOS 8 RANG 9 Souche 186-190
Désignation: Ourbanitraube

CHARGE: Année:
Véraison: 1-8
Maturité: 5-9.88

Mill: O Pour.: O

GRAPPE: G - M P - Dim.: 14

L - M - C

Vigueur: 1

PORT: érig - 1/2 érig - couché
BAIE: Année:

TG - G - M P - Dim.: 17

disc - sph -ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

s1 3 Avec pépins - apyrène

s2 4 0
s5 3
```

Lucturdontradamento

MOM Urbanitante

Juntanilanila da sa sa b

EMPLACEMENT 8 R9 186- 190

aliaitaaliantaalaataalaataal

Souche	Nore yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
	3	31,3	3,4	Z					3.8	6.8	10.8	1.9
2 4 5	3 f 4 f	31.3 31.3 3.4	7,4	\$ 0 \$ 0		6.6	No,6	15,G		+2		+2
of the control of the	18		5.4	9	5		10,6		5	Port er Viguen	ige	

NOM Molanitante n

EMPLACEMENT 8 Rg a 186. 190

NOM Abanitrante

EMPLACEMENT 8 Rgs 188 190

diamindantanlantanlantanl

mi

Souche	Nbre		rrement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	43492	163 233 273 163 233	903× 273× 443• 203· 273•	42314	9,3	24.5	275	305	44.7	2,8	7.8	28.8
Pourriture: 10% Mill.: 0 Port: enge 'Vigueur: 25												

N° d'ordre :

Désignation: Abbanitrante Emplacement: el 8 Rg s 186-190 (1.186)

\$

<u>ldwitindambarbarbantandambad</u>

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 183 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 178 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283)

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Urbanitranbe

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : 8 R 9 A -186-190 (s.3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 263 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. : coloré 264 vert 265.

Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Vibanitrante 8 R 9 s - 186-190 (s. 188)

dinitanlaataalaataalaataal

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

partiellement - totalement.

Juutanlanta

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -

sans villosité pubescente 272) - sans villosité laineuse 2731

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 163 duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée (59) - gauffrée (60) plissée au point pétiolaire (6)

Nervures : Face supérieure : verte (6) - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166, his light you four peliolaire

Face inférieure : verte (67) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (71) - court 172. Glabre 1(3) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 2/76 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 2/7

No d'ordre : abranitrante Emplacement: Clos 8 Rgs 186-180 (s.188) GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3. (dimensions: 16 x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification %. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5) BAIE de taille régulière (la considere 8. (dimensions : 46 × 46). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 6) 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore O- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse Q- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins 8 - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.) 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9,

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

dantaalaataalaataalaataal

Juntandanta

Urbanitante 8 Rg s 186. 190 (0.1)

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Juntanlanda

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : gréle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striëe (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 11 ... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2). : saillant (1) - effacé(2). sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre:
Désignation: Urbanitable n
Emplacement: 8 R9 1 186.190

Juntanlanta

```
: 1 - (2) - (3)
Angle des nervures
                                 : 4 - 5 - 6
Sexe
                                 : (7) - (8) - 9
L1/L2
                                 : (10) - (11)
L_2/L
                                : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                              : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                          : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                           : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                  : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                  : (40) - 41
Dents : forme
                                  : 42 - 43 - (44)
Dents (angle)
                                 : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58-
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
                               : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 20

duntan kartan kantan kantan l